



С НДС (5%): Завод «КСК Олимп» - ИП Половников С.А. ОГРНИП 313434510900096 ИНН 434579428375  
Р/с 40802810702500137955, ООО «Банк Точка», БИК 044525104, кор/с 30101810745374525104

С НДС (20%): ООО «КСК Олимп», ОГРН 1202300014025 ИНН/КПП 2312290813/231201001  
Р/с 40702810009500012653, ООО «Банк Точка», БИК 044525104, кор/с 30101810745374525104

**КСК Олимп - Завод профессионального  
строительного оборудования**



**ПРАЙС-ЛИСТ**

**Содержание**

1. Оборудование для производства «лего» кирпича: .....	3
1.1. Станок для производства кирпича «лего» (механический, ручной) .....	3
1.2. Станок для производства кирпича «лего» (механический, ручной) на 2 кирпича .....	3
1.3. Станки для производства кирпича «лего» (гидравлические) – полуавтомат .....	3
1.4. Станки для производства кирпича «лего» (гидравлический) на 2 кирпича .....	3
1.5. Станок для производства кирпича «лего» (гидравлический) автомат .....	3
1.6. Гиперпрессы для производства кирпича «лего» (гидравлические) .....	3
1.7. Дополнительные комплекты матриц .....	3
2. Бетоносмесители: .....	4
2.1. Принудительные бетоносмесители серии «СБ-мини», на колесной базе (мобильные) .....	4
2.2. Принудительные бетоносмесители серии «СБ-мини С» (стационарные) .....	4
2.3. Сменные и доп. комплектующие на бетоносмесители «СБ мини» .....	4
2.4. Принудительные бетоносмесители (растворосмесители) серии «СБР-М» (мобильные) .....	5
2.5. Принудительные бетоносмесители серии «СБР» (стационарные) .....	5
2.6. Принудительные бетоносмесители серии «СБ-Медиум» .....	5
2.7. Сменные и доп. комплектующие на бетоносмесители «СБ Медиум» .....	5
2.8 Принудительные бетоносмесители серии «СБ-80». .....	5
Укомплектованы броней. Привод, червячный редуктор расположены сверху смесителя .....	5
2.9. Принудительные бетоносмесители серии «СБ-80». .....	6
Укомплектованы броней. Привод, цилиндрический редуктор расположены сверху смесителя .....	6
2.10. Принудительные бетоносмесители серии «СБ-80Н» .....	6
Укомплектованы броней. Привод, червячный редуктор расположены снизу смесителя .....	6
2.11. Принудительные бетоносмесители серии «СБ-80Н» .....	6
Укомплектованы броней. Привод, цилиндрический редуктор расположены снизу смесителя .....	6



2.12. Сменные и доп. комплектующие на бетоносмесители «СБ 80» и «СБ 80Н» .....	7
2.13. Планетарные бетоносмесители «ПБ». ....	7
Укомплектованы съемной износостойкой броней и лопатками. Привод, противоточный редуктор установлены сверху бетоносмесителя .....	7
2.14. Принудительные бетоносмесители серии «БП-М».....	8
На колесной базе. Укомплектованы износостойкой съемной броней и лопатками. Привод расположен снизу смесителя .....	8
2.15. Бетоносмесители одновальные «БП-1Г». ....	8
Укомплектованы износостойкой съемной броней и лопатками, горизонтальный вал расположен вдоль бетоносмесителя.....	8
2.16. Бетоносмесители одновальные «БП-1Г», со скиповым подъемником.....	8
2.17. Бетоносмесители двухвальные «БП-2Г». ....	9
Укомплектованы износостойкой съемной броней и лопатками, два горизонтальных вала расположены вдоль бетоносмесителя .....	9
2.18. Бетоносмесители двухвальные «БП-2Г», со скиповым подъемником.....	9
2.19. Лабораторный принудительный бетоносмеситель серии СБ-Л .....	9
3. Оборудование для производства строительных блоков (шлакоблоки, арболитовые блоки, керамзитовые блоки и т.п.), тротуарной плитки, брусчатки, бордюров, элементов благоустройства и т.п., методом вибропрессования:.....	10
3.1. ВИБРОПРЕССЫ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЛИНИИ, ДОП МОДУЛИ, МАТРИЦЫ .....	10
3.1.1 Вибропрессы серии «ТОР» .....	10
3.1.2. ЗАВОДЫ Зевс.....	11
3.1.3. Комплекты матриц для вибропрессов «ТОР», заводов, мини-заводов «ЗЕВС» .....	12
3.1.4. Дополнительное оборудование и модули .....	12
3.2. ВИБРОУСТАНОВКИ серии «РПБ» для строительных блоков (арболитовые блоки) .....	12
3.3. Вибростолы, виброконвейеры для производства тротуарной плитки, брусчатки .....	12
4. Вибросита, барабанные сита для сыпучих материалов, используются в производстве бетонов, растворов, любых строительных смесей, любых строительных блоков, «лего» кирпича, тротуарной плитки, брусчатки, бордюров, ЖБИ:.....	13
4.1. Барабанные сита «Вихрь М» .....	13
4.2. Вибросита для сыпучих материалов.....	13
5. Бетонные заводы (РБУ), мини РБУ: .....	13
5.1 Мини РБУ, компактный бетонный узел серии «Beton Mixer Compact».....	13
5.2. Бетонный завод РБУ- Mobilmix.....	13
5.3. Мини бетонный завод РБУ-мини БП-2Г .....	14
6. Дозирующие комплексы .....	14
6.1 Дозирующие комплексы ДК.....	14
7. Ленточные конвейеры (транспортеры): .....	15
7.1. Ленточные конвейеры «ЛК» .....	15



## 1. Оборудование для производства «лего» кирпича:

Все модели нашего производства имеют усиленную конструкцию, что в разы увеличивает срок эксплуатации и действительно позволяет производить качественные изделия правильной геометрии, в отличие от аналогичных моделей других производителей!

Внесем любые модификации в базовую установку, по желанию клиента!

Наименование	Цена, руб.
<b>1.1. Станок для производства кирпича «лего» (механический, ручной)</b>	
«Lego Gefest», производительность до 240 шт/ч, давление 2 тонны	57 000 ₺
<b>1.2. Станок для производства кирпича «лего» (механический, ручной) на 2 кирпича</b>	
«Lego Gefest -X2», производительность до 400 шт/ч, давление 2 тонны	97 000 ₺
<b>1.3. Станки для производства кирпича «лего» (гидравлические) – полуавтомат</b>	
«Lego Gidra-10», производительность 200 шт/ч, давление 10 т., 380В, 4кВт	205 000 ₺
«Lego Gidra-10», производительность 200 шт/ч, давление 8 т., <b>220В</b> , 4кВт	217 500 ₺
«Lego Gidra-15», производительность до 200 шт/ч, давление 15 т., 380В, 5.5кВт	230 000 ₺
«Lego Gidra-20», производительность до 200 шт/ч, давление 20 т., 380В, 7.5кВт	253 500 ₺
«Lego Gidra-25», производительность до 200 шт/ч, давление 25 т., 380В, 11кВт	279 000 ₺
«Lego Titan S-30M», производительность до 200 шт/ч, давление 30 т., 380В, 11 кВт	640 000 ₺
<b>1.4. Станки для производства кирпича «лего» (гидравлический) на 2 кирпича</b>	
«Lego Gidra-2X», производительность до 400 шт/ч, давление 20 тонн, 380В, 7.5 кВт	402 000 ₺
«Lego Gidra-2XL», производительность до 400 шт/ч, давление 30 тонн, 380В, 11 кВт	422 000 ₺
<b>1.5. Станок для производства кирпича «лего» (гидравлический) автомат</b>	
«Lego Titan S-30-AUTO», производительность до 250 шт/ч, давление 30 тонн, 380В Полностью автоматизированный	671 000 ₺
<b>1.6. Гиперпрессы для производства кирпича «лего» (гидравлические)</b>	
«Lego Titan T-90A», производительность до 250 шт/ч, давление 90 тонн, 380В. Полностью автоматизированный, двухстороннее прессование	1 134 000 ₺
<b>1.7. Дополнительные комплекты матриц</b>	
«Лего кирпич»	12 000 ₺
«Лего кирпич под армопояс»	12 000 ₺
«Завершающий Лего кирпич»	12 000 ₺
«Полнотельный кирпич под армопояс»	12 000 ₺
Брусчатка «кирпичик»	12 000 ₺
«Лего кирпич – половинка»	7 000 ₺
Полнотельный кирпич	7 000 ₺



## 2. Бетоносмесители:

Внесем любые модификации в базовую установку, по желанию клиента!

Наименование	Цена, руб.
<b>2.1. Принудительные бетоносмесители серии «СБ-мини», на колесной базе (мобильные)</b>	
Привод расположен снизу смесителя	
Бетоносмеситель СБ-мини 60/220В (60/40, 95 кг, 2,2 кВт, 220В)	72 500 ₺
Бетоносмеситель СБ-мини 80/220В (80/50, 120 кг, 2,2 (3) кВт, 220В)	82/86 000 ₺
Бетоносмеситель СБ-мини 80/380В (80/50, 120 кг 3 кВт, 380В)	80 000 ₺
Бетоносмеситель СБ-мини 120/220В (120/70, 135 кг, 2,2 (3) кВт, 220В)	87500/91500 ₺
Бетоносмеситель СБ-мини 120/380В (120/70, 135 кг, 3 кВт, 380В)	86 000 ₺
Бетоносмеситель СБ-мини 180/220В (180/110, 150 кг, 3,7 кВт, 220В)	107 000 ₺
Бетоносмеситель СБ-мини 180/380В (180/110, 150 кг, 3 кВт, 380В)	104 500 ₺
<b>2.2. Принудительные бетоносмесители серии «СБ-мини С» (стационарные)</b>	
Привод расположен снизу смесителя	
Бетоносмеситель СБ-мини 80С/220В (80/50, 115 кг, 2,2 (3) кВт, 220В)	77000/81500 ₺
Бетоносмеситель СБ-мини 80С/380В (80/50, 115 кг, (3) кВт, 380В)	75 000 ₺
Бетоносмеситель СБ-мини 120С/220В (120/70, 130 кг, 2,2 (3) кВт, 220В)	83000/87000 ₺
Бетоносмеситель СБ-мини 120С/380В (120/70, 130 кг, 3 кВт, 380В)	81 000 ₺
Бетоносмеситель СБ-мини 180С/220В (180/110, 145 кг, 3,7 кВт, 220В)	97 000 ₺
Бетоносмеситель СБ-мини 180С/380В (180/110, 145 кг, 3 кВт, 380В)	94 500 ₺
<b>2.3. Сменные и доп. комплектующие на бетоносмесители «СБ мини»</b>	
Лопатки для СБ-мини 60	4 000 ₺
Лопатки для СБ-мини 80	5 000 ₺
Лопатки для СБ-мини 120	5 000 ₺
Лопатки для СБ-мини 180	6 600 ₺
Паук для СБ-мини 60	7 000 ₺
Паук для СБ-мини 80	10 000 ₺
Паук для СБ-мини 120	12 000 ₺
Паук для СБ-мини 180	14 000 ₺
Крышка – решетка для СБ-мини 60	7 000 ₺
Крышка – решетка для СБ-мини 80	4 500 ₺
Крышка – решетка для СБ-мини 120	9 000 ₺
Крышка – решетка для СБ-мини 180	10 000 ₺
Броня для СБ-мини 60	6 600 ₺
Броня для СБ-мини 80	9 400 ₺
Броня для СБ-мини 120	11 500 ₺
Броня для СБ-мини 180	14 700 ₺
Чаша для СБ-мини 60	12 000 ₺
Чаша для СБ-мини 80	14 000 ₺
Чаша для СБ-мини 120	16 000 ₺
Чаша для СБ-мини 180	18 000 ₺



<b>2.4. Принудительные бетоносмесители (растворосмесители) серии «СБР-М» (мобильные)</b> (Привод расположен снизу смесителя)	
Бетоносмеситель <b>СБР-250М</b> (на колесной базе, бак 250 л., 4 кВт/380В, ручной привод затвора)	<b>166 500</b> ₹
Бетоносмеситель <b>СБР-250М/220В</b> (на колесной базе, бак 250 л., 4 кВт/220В, ручной привод затвора)	<b>188 500</b> ₹
Бетоносмеситель <b>СБР-350М</b> (на колесной базе, бак 350 л., 4 кВт/380В, ручной привод затвора)	<b>188 500</b> ₹
Бетоносмеситель <b>СБР-350М/220В</b> (на колесной базе, бак 350 л., 4 кВт/220В, ручной привод затвора)	<b>211 000</b> ₹
Бетоносмеситель <b>СБР-500М</b> (на колесной базе, бак 500 л., 5,5 кВт/380В, ручной привод затвора)	<b>240 000</b> ₹
<b>2.5. Принудительные бетоносмесители серии «СБР» (стационарные)</b> (Привод расположен снизу смесителя)	
Бетоносмеситель <b>СБР-250</b> (бак 250 л., 4 кВт/380В, ручной привод затвора)	<b>144 000</b> ₹
Бетоносмеситель <b>СБР-250/220В</b> (бак 250 л., 4 кВт/220В, ручной привод затвора)	<b>166 500</b> ₹
Бетоносмеситель <b>СБР-350</b> (бак 350 литров, 4 кВт/380В, ручной привод затвора)	<b>166 500</b> ₹
Бетоносмеситель <b>СБР-350/220В</b> (бак 350 л., 4 кВт/220В, ручной привод затвора)	<b>188 500</b> ₹
Бетоносмеситель <b>СБР-500</b> (бак 500 л., 5,5 кВт/380В, ручной привод затвора)	<b>218 000</b> ₹
Бетоносмеситель <b>СБР-750</b> (бак 750 л., 7,5 кВт/380В, ручной привод затвора)	<b>262 000</b> ₹
Электромеханический привод затвора на бетоносмесители «СБР» и «СБР-М»	<b>62 500</b> ₹
<b>2.6. Принудительные бетоносмесители серии «СБ-Медиум»</b> (Увеличена толщина металла бака, привод расположен снизу смесителя)	
Бетоносмеситель <b>СБ-медиум 250</b> (250/165, 5,5 кВт, без брони, без скипа)	<b>259 000</b> ₹
Бетоносмеситель <b>СБ-медиум 250С</b> (250/165, 5,5кВт, без брони, <b>со скипом</b> )	<b>390 500</b> ₹
Бетоносмеситель <b>СБ-медиум 375</b> (375/250, 7,5 кВт, без брони, без скипа)	<b>295 500</b> ₹
Бетоносмеситель <b>СБ-медиум 375С</b> (375/250, 7,5 кВт, без брони, <b>со скипом</b> )	<b>490 500</b> ₹
Бетоносмеситель <b>СБ-медиум 500</b> (500/330, 11 кВт, без брони, без скипа)	<b>396 000</b> ₹
Бетоносмеситель <b>СБ-медиум 500С</b> (500/330, 11 кВт, без брони, <b>со скипом</b> )	<b>615 000</b> ₹
<b>2.7. Сменные и доп. комплектующие на бетоносмесители «СБ Медиум»</b>	
Броня 8 мм для СБ-медиум 250	<b>41 700</b> ₹
Броня 8 мм для СБ-медиум 375	<b>46 500</b> ₹
Броня 8 мм для СБ-медиум 500	<b>73 800</b> ₹
Комплект лопаток-скребков для СБ медиум 250	<b>15 000</b> ₹
Комплект лопаток- скребков для СБ медиум 250	<b>15 000</b> ₹
Комплект лопаток- скребков для СБ медиум 250	<b>15 000</b> ₹
Пневматический привод затвора	<b>62 500</b> ₹
<b>2.8 Принудительные бетоносмесители серии «СБ-80».</b> Укомплектованы броней. Привод, червячный редуктор расположены <u>сверху</u> смесителя	
Бетоносмеситель <b>СБ-80-250</b> (250/165 л., 5,5 кВт, с броней, ручной привод затвора, без скипа)	<b>251 500</b> ₹
Бетоносмеситель <b>СБ-80-250</b> (250/165 л., 5,5 кВт, с броней, ручной привод затвора, <b>со скипом</b> 2,2 кВт, 18 м/мин)	<b>378 000</b> ₹
Бетоносмеситель <b>СБ-80-375</b> (375/250 л., 7,5 кВт, с броней, ручной привод затвора, без	<b>276 500</b> ₹



скипа)	
Бетономеситель <b>СБ-80-375</b> (375/250 л., 7,5 кВт, с броней, ручной привод затвора, <b>со скипом</b> 3 кВт, 18 м/мин)	<b>430 500</b> ₽
Пневматический привод затвора	<b>62 500</b> ₽
Бетономеситель <b>СБ-80-500</b> (500/330 л., 11 кВт, с броней, ручной привод затвора, без скипа)	<b>408 000</b> ₽
Бетономеситель <b>СБ-80-500</b> (500/330 л., 11 кВт, с броней, ручной привод затвора, <b>со скипом</b> 4 кВт, 18 м/мин)	<b>627 000</b> ₽
Пневматический привод затвора	<b>62 500</b> ₽
<b>2.9. Принудительные бетономесители серии «СБ-80».</b>	
Укомплектованы броней. Привод, <u>цилиндрический</u> редуктор расположены <u>сверху</u> смесителя	
Бетономеситель <b>СБ-80-750</b> (750/500л., 15 кВт, с броней, ручной привод затвора, без скипа)	<b>641 500</b> ₽
Бетономеситель <b>СБ-80-750С</b> (750/500л., 15 кВт, с броней, ручной привод затвора, <b>со скипом</b> 18 м/мин, 5,5 кВт)	<b>859 500</b> ₽
Бетономеситель <b>СБ-80-1000</b> (1000/750л., 18,5 кВт, с броней, ручной привод затвора, без скипа)	<b>743 000</b> ₽
Бетономеситель <b>СБ-80-1000С</b> (1000/750л., 18,5 кВт, с броней, ручной привод затвора, <b>со скипом</b> 18 м/мин, 7,5 кВт)	<b>1 106 500</b> ₽
Бетономеситель <b>СБ-80-1500</b> (1500/1000 л., 30 кВт, с броней, ручной привод затвора, без скипа)	<b>924 500</b> ₽
Бетономеситель <b>СБ-80-1500С</b> (1500/1000 л., 30 кВт, с броней, ручной привод затвора, <b>со скипом</b> , 18 м/мин, 7,5 кВт)	<b>1 200 000</b> ₽
Пневматический привод затвора	<b>62 500</b> ₽
<b>2.10. Принудительные бетономесители серии «СБ-80Н».</b>	
Укомплектованы броней. Привод, червячный редуктор расположены <u>снизу</u> смесителя	
Бетономеситель <b>СБ-80-250Н</b> (250/165 л., 5,5 кВт, с броней, ручной привод затвора, без скипа)	<b>261 500</b> ₽
Бетономеситель <b>СБ-80-250НС</b> (250/165 л., 5,5 кВт, с броней, ручной привод затвора, <b>со скипом</b> 2,2 кВт, 18 м/мин)	<b>388 500</b> ₽
Бетономеситель <b>СБ-80-375Н</b> (375/250 л., 7,5 кВт, с броней, ручной привод затвора, без скипа)	<b>291 500</b> ₽
Бетономеситель <b>СБ-80-375НС</b> (375/250 л., 7,5 кВт, с броней, ручной привод затвора, <b>со скипом</b> 3 кВт, 18 м/мин)	<b>445 500</b> ₽
Пневматический привод затвора	<b>42 000</b> ₽
Электромеханический привод затвора	<b>42 000</b> ₽
Гидравлический привод затвора	<b>60 000</b> ₽
Бетономеситель <b>СБ-80-500Н</b> (500/330 л., 11 кВт, с броней, ручной привод затвора, без скипа)	<b>428 000</b> ₽
Бетономеситель <b>СБ-80-500НС</b> (500/330 л., 11 кВт, с броней, ручной привод затвора, <b>со скипом</b> 4 кВт, 18 м/мин)	<b>647 000</b> ₽
Пневматический привод затвора	<b>62 500</b> ₽
<b>2.11. Принудительные бетономесители серии «СБ-80Н».</b>	
Укомплектованы броней. Привод, <u>цилиндрический</u> редуктор расположены <u>снизу</u> смесителя	
Бетономеситель <b>СБ-80-750Н</b> (750/500л., 15 кВт, с броней, ручной привод затвора, без скипа)	<b>681 500</b> ₽
Бетономеситель <b>СБ-80-750НС</b> (750/500л., 15 кВт, с броней, ручной привод затвора, <b>со скипом</b> 18 м/мин, 5,5 кВт)	<b>899 500</b> ₽



Бетономеситель <b>СБ-80-1000Н</b> (1000/750л., 18,5 кВт, с броней, ручной привод затвора, без скипа)	<b>783 000</b> ₹
Бетономеситель <b>СБ-80-1000НС</b> (1000/750л., 18,5 кВт, с броней, ручной привод затвора, со скипом 18 м/мин, 7,5 кВт)	<b>1 146 500</b> ₹
Бетономеситель <b>СБ-80-1500Н</b> (1500/1000 л., 30 кВт, с броней, ручной привод затвора, без скипа)	<b>964 000</b> ₹
Бетономеситель <b>СБ-80-1500НС</b> (1500/1000 л., 30 кВт, с броней, ручной привод затвора, со скипом, 18 м/мин, 7,5 кВт)	<b>1 240 000</b> ₹
Пневматический привод затвора	<b>62 500</b> ₹
<b>2.12. Сменные и доп. комплектующие на бетономесители «СБ 80» и «СБ 80Н»</b>	
Броня 5 мм для СБ-80, СБ-80Н, СБ-80НС, объемом бака на 250л.	<b>По запросу</b>
Броня 5 мм для СБ-80, СБ-80Н, СБ-80НС, объемом бака на 375л.	<b>По запросу</b>
Броня 5 мм для СБ-80, СБ-80Н, СБ-80НС, объемом бака на 500л.	<b>По запросу</b>
Броня 8 мм для СБ-80, СБ-80Н, СБ-80НС, объемом бака на 250л.	<b>По запросу</b>
Броня 8 мм для СБ-80, СБ-80Н, СБ-80НС, объемом бака на 375л.	<b>По запросу</b>
Броня 8 мм для СБ-80, СБ-80Н, СБ-80НС, объемом бака на 500л.	<b>По запросу</b>
Съемная броня 5 мм для СБ-80, СБ-80Н, СБ-80НС, объемом бака на 250л.	<b>По запросу</b>
Съемная броня 5 мм для СБ-80, СБ-80Н, СБ-80НС, объемом бака на 375л.	<b>По запросу</b>
Съемная броня 5 мм для СБ-80, СБ-80Н, СБ-80НС, объемом бака на 500л.	<b>По запросу</b>
Съемная броня 8 мм для СБ-80, СБ-80Н, СБ-80НС, объемом бака на 250л.	<b>По запросу</b>
Съемная броня 8 мм для СБ-80, СБ-80Н, СБ-80НС, объемом бака на 375л.	<b>По запросу</b>
Съемная броня 8 мм для СБ-80, СБ-80Н, СБ-80НС, объемом бака на 500л.	<b>По запросу</b>
Броня 5 мм для СБ-80, СБ-80Н, СБ-80НС, объемом бака на 750, 1000 и 1500л.	<b>По запросу</b>
Броня 8 мм для СБ-80, СБ-80Н, СБ-80НС, объемом бака на 750, 1000 и 1500л.	<b>По запросу</b>
Съемная броня для СБ-80, СБ-80Н, СБ-80НС, объемом бака на 750, 1000 и 1500л.	<b>По запросу</b>
<b>2.13. Планетарные бетономесители «ПБ».</b>	
Укомплектованы съемной износостойкой броней и лопатками. Привод, <u>противоточный редуктор</u> установлены сверху бетономесителя	
Планетарный бетономеситель <b>ПБ-75</b> (75/50, 1,5 кВт, со съёмной броней, с ручным приводом затвора, без скипа), 380 В	<b>300 000</b> ₹
Планетарный бетономеситель <b>ПБ-75</b> (75/50, 1,5 кВт, со съёмной броней, с ручным приводом затвора, без скипа), 220 В	<b>305 500</b> ₹
Планетарный бетономеситель <b>ПБ-150</b> (150/100, 4 кВт, со съёмной броней, с ручным приводом затвора, без скипа), 380 В	<b>591 500</b> ₹
Планетарный бетономеситель <b>ПБ-150</b> (150/100, 4 кВт, со съёмной броней, с ручным приводом затвора, без скипа), 220 В	<b>597 500</b> ₹
Планетарный бетономеситель <b>ПБ-375</b> (375/250, 7,5 кВт, со съёмной броней, с ручным приводом затвора, без скипа)	<b>1 104 000</b> ₹
Планетарный бетономеситель <b>ПБ-565</b> (565/375, 11 кВт, со съёмной броней, с ручным приводом затвора, без скипа)	<b>1 808 000</b> ₹
Планетарный бетономеситель <b>ПБ-750</b> (750/500, со съёмной броней, с ручным приводом затвора, без скипа)	<b>По запросу</b>
Планетарный бетономеситель <b>ПБ-750С</b> (750/500, со съёмной броней, с ручным приводом затвора, со скипом, 18 м/мин)	<b>По запросу</b>
Планетарный бетономеситель <b>ПБ-1000</b> (1000/750, со съёмной броней, с ручным приводом затвора, без скипа)	<b>По запросу</b>
Планетарный бетономеситель <b>ПБ-1000С</b> (1000/750, со съёмной броней, с ручным приводом затвора, со скипом, 18 м/мин)	<b>По запросу</b>



Планетарный бетономеситель <b>ПБ-1500</b> (1500/1000, со съёмной броней, с ручным приводом затвора, без скипа)	<b>По запросу</b>
Планетарный бетономеситель <b>ПБ-1500С</b> (1500/1000, со съёмной броней, с ручным приводом затвора, <b>со скипом</b> , 18 м/мин)	<b>По запросу</b>
Планетарный бетономеситель <b>ПБ-3000</b> (3000/2000, со съёмной броней, с ручным приводом затвора, без скипа)	<b>По запросу</b>
Планетарный бетономеситель <b>ПБ-3000С</b> (3000/2000, со съёмной броней, с ручным приводом затвора, <b>со скипом</b> , 18 м/мин)	<b>По запросу</b>
Пневматический привод затвора	<b>62 500 ₺</b>
<b>2.14. Принудительные бетономесители серии «БП-М».</b>	
На колесной базе. Укомплектованы износостойкой съёмной броней и лопатками. Привод расположен снизу смесителя	
Бетономеситель <b>БП-М100</b> (100/60, 4 кВт, мобильный, со съёмной броней, без скипа)	<b>267 500 ₺</b>
Бетономеситель <b>БП-М100/220В</b> (100/60, 4 кВт, 220В, мобильный, со съёмной броней, без скипа)	<b>287 000 ₺</b>
Бетономеситель <b>БП-М200</b> (200/130, 5,5 кВт, мобильный, со съёмной броней, без скипа)	<b>307 500 ₺</b>
Бетономеситель <b>БП-М300</b> (300/200, 7,5 кВт, мобильный, со съёмной броней, без скипа)	<b>347 500 ₺</b>
<b>2.15. Бетономесители одновальные «БП-1Г».</b>	
Укомплектованы износостойкой съёмной броней и лопатками, <u>горизонтальный вал</u> расположен вдоль бетономесителя	
Одновальный бетономеситель <b>БП-1Г-90</b> (90/70, 2,2 кВт, со съёмной броней, ручной привод затвора, без скипа), 380 В	<b>150 000 ₺</b>
Одновальный бетономеситель <b>БП-1Г-150</b> (150/100, 4 кВт, со съёмной броней, ручной привод затвора, без скипа)	<b>252 000 ₺</b>
Одновальный бетономеситель <b>БП-1Г-250</b> (250/165, 5,5 кВт, со съёмной броней, ручной привод затвора, без скипа)	<b>282 500 ₺</b>
Одновальный бетономеситель <b>БП-1Г-300</b> (300/240, 7,5 кВт, со съёмной броней, ручной привод затвора, без скипа)	<b>305 500 ₺</b>
Одновальный бетономеситель <b>БП-1Г-375</b> (375/250, 7,5 кВт, со съёмной броней, ручной привод затвора, без скипа)	<b>400 000 ₺</b>
Одновальный бетономеситель <b>БП-1Г-500</b> (500/350, 11 кВт, со съёмной броней, ручной привод затвора, без скипа)	<b>551 500 ₺</b>
Одновальный бетономеситель <b>БП-1Г-750</b> (750/500, 18,5 кВт, со съёмной броней, ручной привод затвора, без скипа)	<b>905 000 ₺</b>
Одновальный бетономеситель <b>БП-1Г-1000</b> (1000/750, 22 кВт, со съёмной броней, ручной привод затвора, без скипа)	<b>1 282 000 ₺</b>
Пневматический привод затвора	<b>62 500 ₺</b>
<b>2.16. Бетономесители одновальные «БП-1Г», со скиповым подъемником.</b>	
Одновальный бетономеситель <b>БП-1Г-250С</b> (250/165, 5,5 кВт, со съёмной броней, ручной привод затвора, <b>со скипом</b> 18 м/мин, 2,2 кВт)	<b>471 000 ₺</b>
Одновальный бетономеситель <b>БП-1Г-375С</b> (375/250, 7,5 кВт, со съёмной броней, ручной привод затвора, <b>со скипом</b> 18 м/мин, 3 кВт)	<b>635 500 ₺</b>
Одновальный бетономеситель <b>БП-1Г-500С</b> (500/330, 11 кВт, со съёмной броней, ручной привод затвора, <b>со скипом</b> 18 м/мин, 4 кВт)	<b>814 500 ₺</b>
Одновальный бетономеситель <b>БП-1Г-750С</b> (750/500, 18,5 кВт, со съёмной броней, ручной привод затвора, <b>со скипом</b> 18 м/мин, 3 кВт)	<b>1 196 000 ₺</b>
Одновальный бетономеситель <b>БП-1Г-1000С</b> (1000/750, 22 кВт, со съёмной броней, ручной привод затвора, <b>со скипом</b> 18 м/мин, 7,5 кВт)	<b>1 611 500 ₺</b>



Пневматический привод затвора	<b>62 500</b> ₺
<b>2.17. Бетоносмесители двухвальные «БП-2Г».</b>	
Укомплектованы износостойкой съёмной броней и лопатками, <u>два горизонтальных вала</u> расположены вдоль бетоносмесителя	
Двухвальный бетоносмеситель <b>БП-2Г-185</b> (185/125л., 5,5 кВт, со съёмной броней 8 мм 09Г2С, лопатки (в т.ч. скребки) – 10шт., с ручным приводом затвора, без скипа)	<b>520 000</b> ₺
Двухвальный бетоносмеситель <b>БП-2Г-375</b> (375/250л., 7,5 кВт, со съёмной броней 8 мм 09Г2С, лопатки (в т.ч. скребки) – 10шт., с ручным приводом затвора, без скипа)	<b>697 500</b> ₺
Двухвальный бетоносмеситель <b>БП-2Г-500</b> (500/330л., 11 кВт, со съёмной броней 8 мм 09Г2С, лопатки (в т.ч. скребки) – 14шт., с ручным приводом затвора, без скипа)	<b>944 500</b> ₺
Двухвальный бетоносмеситель <b>БП-2Г-750</b> (750/500л., 18,5 кВт, со съёмной броней 12 мм 09Г2С, лопатки (в т.ч. скребки) – 14шт., с ручным приводом затвора, без скипа)	<b>1 117 500</b> ₺
Двухвальный бетоносмеситель <b>БП-2Г-1000</b> (750/500л., 18,5 кВт, со съёмной броней 12 мм 09Г2С, лопатки (в т.ч. скребки) – 14шт., с ручным приводом затвора, без скипа)	<b>1 478 000</b> ₺
Двухвальный бетоносмеситель <b>БП-2Г-1200</b> (750/500л., 18,5 кВт, со съёмной броней 12 мм 09Г2С, лопатки (в т.ч. скребки) – 14шт., с ручным приводом затвора, без скипа)	<b>1 779 500</b> ₺
Двухвальный бетоносмеситель <b>БП-2Г-1500</b> (750/500л., 18,5 кВт, со съёмной броней 12 мм 09Г2С, лопатки (в т.ч. скребки) – 14шт., с ручным приводом затвора, без скипа)	<b>1 804 000</b> ₺
Пневматический привод затвора	<b>По запросу</b>
Гидравлический привод затвора	<b>По запросу</b>
<b>2.18. Бетоносмесители двухвальные «БП-2Г», со скиповым подъемником.</b>	
Двухвальный бетоносмеситель <b>БП-2Г-185С</b> (185/125л., 5,5 кВт, со съёмной броней 8 мм 09Г2С, лопатки (в т.ч. скребки) – 10шт., с ручным приводом затвора, <b>со скипом</b> , скорость 18 м/мин., 1,1 кВт, 2 троса, датчик обрыва/провисания троса)	<b>674 000</b> ₺
Двухвальный бетоносмеситель <b>БП-2Г-375С</b> (375/250л., 7,5 кВт, со съёмной броней 8 мм 09Г2С, лопатки (в т.ч. скребки) – 10шт., с ручным приводом затвора, <b>со скипом</b> , скорость 18 м/мин., 3 кВт, 2 троса, датчик обрыва/провисания троса)	<b>939 000</b> ₺
Двухвальный бетоносмеситель <b>БП-2Г-500С</b> (500/330л., 11 кВт, со съёмной броней 8 мм 09Г2С, лопатки (в т.ч. скребки) – 14шт., с ручным приводом затвора, <b>со скипом</b> , скорость 18 м/мин., 4 кВт, 2 троса, датчик обрыва/провисания троса)	<b>1 222 000</b> ₺
Двухвальный бетоносмеситель <b>БП-2Г-750</b> (750/500л., 18,5 кВт, со съёмной броней 12 мм 09Г2С, лопатки (в т.ч. скребки) – 14шт., с ручным приводом затвора, <b>со скипом</b> , скорость 18 м/мин., 5,5 кВт, 2 троса, датчик обрыва/провисания троса)	<b>1 483 000</b> ₺
Двухвальный бетоносмеситель <b>БП-2Г-1000</b> (750/500л., 18,5 кВт, со съёмной броней 12 мм 09Г2С, лопатки (в т.ч. скребки) – 14шт., с ручным приводом затвора, <b>со скипом</b> , скорость 18 м/мин., 5,5 кВт, 2 троса, датчик обрыва/провисания трос)	<b>1 958 000</b> ₺
Двухвальный бетоносмеситель <b>БП-2Г-1200</b> (750/500л., 18,5 кВт, со съёмной броней 12 мм 09Г2С, лопатки (в т.ч. скребки) – 14шт., с ручным приводом затвора, <b>со скипом</b> , скорость 18 м/мин., 7,5 кВт, 2 троса, датчик обрыва/провисания трос)	<b>2 288 500</b> ₺
Двухвальный бетоносмеситель <b>БП-2Г-1500</b> (750/500л., 18,5 кВт, со съёмной броней 12 мм 09Г2С, лопатки (в т.ч. скребки) – 14шт., с ручным приводом затвора, <b>со скипом</b> , скорость 18 м/мин., 15 кВт, 2 троса, датчик обрыва/провисания трос)	<b>2 504 000</b> ₺
Пневматический привод затвора	<b>По запросу</b>
Гидравлический привод затвора	<b>По запросу</b>
<b>2.19. Лабораторный принудительный бетоносмеситель серии СБ-Л</b>	
Бетоносмеситель <b>СБ-Л15</b> , 220В, 15л.	<b>77 000</b> ₺
Бетоносмеситель <b>СБ-Л25</b> , 220В, 25л.	<b>86 500</b> ₺



### 3. Оборудование для производства строительных блоков (шлакоблоки, арболитовые блоки, керамзитовые блоки и т.п.), тротуарной плитки, брусчатки, бордюров, элементов благоустройства и т.п., методом вибропрессования:

Внесем любые модификации в базовую установку, по желанию клиента!

<b>3.1. ВИБРОПРЕССЫ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЛИНИИ, ДОП МОДУЛИ, МАТРИЦЫ</b>	
<b>3.1.1 Вибропрессы серии «ТОР»</b>	
<b>Наименование</b>	<b>Цена, руб.</b>
<b>Вибропресс «ТОР-1»</b> для блоков, бордюров, тротуарной плитки, давление 8 тонн, 380В., мощность электропривода 5.5кВт, <b>формовочная площадь 650х500х250мм.</b> (базовая комплектация – матрицы, доп. модули и доп. оборудование в комплект не входят)	<b>405 000</b> ₹
<b>Вибропресс «ТОР-2»</b> для тротуарной плитки, блоков, бордюров, давление 8 тонн, 380В., мощность электропривода 5.5кВт, <b>формовочная площадь 850х500х250мм.</b> (базовая комплектация – матрицы, доп. модули и доп. оборудование в комплект не входят)	<b>480 500</b> ₹
<b>Вибропресс «ТОР-3»</b> для бордюров, тротуарной плитки, блоков, давление 8 тонн, 380В., мощность электропривода 5.5кВт, <b>формовочная площадь 1050х500х250мм.</b> (базовая комплектация – матрицы, доп. модули и доп. оборудование в комплект не входят)	<b>533 000</b> ₹
<b>Вибропресс «ТОР-1 Медиум»</b> для блоков, бордюров, тротуарной плитки, давление 8 тонн, 380В., мощность электропривода 5.5кВт, <b>формовочная площадь 650х500х250мм.</b> <u>В комплекте:</u> модуль загрузки смеси с бункером – накопителем, модуль подачи поддонов. (матрицы в комплект не входят)	<b>666 000</b> ₹
<b>Вибропресс «ТОР-2 Медиум»</b> для тротуарной плитки, блоков, бордюров, давление 8 тонн, 380В., мощность электропривода 5.5кВт, <b>формовочная площадь 850х500х250мм.</b> <u>В комплекте:</u> модуль загрузки смеси с бункером – накопителем, модуль подачи поддонов. (матрицы в комплект не входят)	<b>835 500</b> ₹
<b>Вибропресс «ТОР-3 Медиум»</b> для бордюров, тротуарной плитки, блоков, давление 8 тонн, 380В., мощность электропривода 5.5кВт, <b>формовочная площадь 1050х500х250мм.</b> <u>В комплекте:</u> модуль загрузки смеси с бункером – накопителем, модуль подачи поддонов. (матрицы в комплект не входят)	<b>925 000</b> ₹
<b>Вибропресс «ТОР-1 Максимум»</b> для блоков, бордюров, тротуарной плитки, давление 8 тонн, 380В., мощность электропривода 5.5кВт, <b>формовочная площадь 650х500х250мм.</b> <u>В комплекте:</u> модуль загрузки смеси с бункером – накопителем, модуль подачи поддонов, накопитель со стеллажом, модуль штабелирования для поддонов с готовым изделием, вибропуансон, оснастка (матрица и пуансон) Рядовой блок 390х190х190 с пустотами, на 3 изделия	<b>1 125 500</b> ₹
<b>Вибропресс «ТОР-2 Максимум»</b> для тротуарной плитки, блоков, бордюров, давление 9 тонн, 380В., мощность электропривода 7.5кВт, <b>формовочная площадь 850х500х250мм.</b> <u>В комплекте:</u> модуль загрузки смеси с бункером – накопителем, модуль подачи поддонов, накопитель со стеллажом, модуль штабелирования для поддонов с готовым изделием, вибропуансон, виброплатформа с высокочастотными вибродвигателями с регулировкой частоты вибраций (вместо базовой виброплощадки), на вибропресс установлен более мощный насос и электродвигатель. Оснастка (матрица и пуансон) Рядовой блок 390х190х190 с пустотами на 4 изделия	<b>1 326 000</b> ₹
<b>Вибропресс «ТОР-3 Максимум»</b> для бордюров, тротуарной плитки, блоков, давление 10 тонн, 380В., мощность электропривода 11 кВт, <b>формовочная площадь 1050х500х250мм.</b> <u>В комплекте:</u> модуль загрузки смеси с бункером – накопителем, модуль подачи поддонов,	<b>1 614 000</b> ₹



накопитель со стеллажом, модуль штабелирования для поддонов с готовым изделием, вибропуансон, виброплатформа с высокочастотными вибродвигателями с регулировкой частоты вибраций (вместо базовой виброплощадки), на вибропресс установлен более мощный насос и электродвигатель. Оснастка (матрица и пуансон) Рядовой блок 390x190x190, с пустотами, на 5 изделий	
<b>Вибропресс «TOP-Dual 1» с двумя модулями загрузки смеси, для механизированной загрузки 2-го (мелкозернистого, цветного и т.п.) слоя смеси, для бордюров, тротуарной плитки, блоков, давление 8 тонн, 380В., мощность электропривода 7,5 кВт, формовочная площадь 800x500x20мм. В комплекте:</b> модуль загрузки основного слоя смеси с бункером – накопителем, модуль загрузки второго слоя смеси с бункером – накопителем, модуль подачи поддонов, накопитель со стеллажом (на 6 поддонов), модуль штабелирования для поддонов с готовым изделием, вибропуансон.	<b>1 322 500</b> Р
<b>Вибропресс «TOP-Dual 2» с двумя модулями загрузки смеси, для механизированной загрузки 2-го (мелкозернистого, цветного и т.п.) слоя смеси, для бордюров, тротуарной плитки, блоков, давление 8 тонн, 380В., мощность электропривода 7,5 кВт, формовочная площадь 1000x500x30мм. В комплекте:</b> модуль загрузки основного слоя смеси с бункером – накопителем, модуль загрузки второго слоя смеси с бункером – накопителем, модуль подачи поддонов, накопитель со стеллажом (на 6 поддонов), модуль штабелирования для поддонов с готовым изделием, вибропуансон.	<b>1 568 500</b> Р
<b>Вибропресс «TOP-Dual 3» с двумя модулями загрузки смеси, для механизированной загрузки 2-го (мелкозернистого, цветного и т.п.) слоя смеси, для бордюров, тротуарной плитки, блоков, давление 8 тонн, 380В., мощность электропривода 7,5 кВт, формовочная площадь 1200x500x40мм. В комплекте:</b> модуль загрузки основного слоя смеси с бункером – накопителем, модуль загрузки второго слоя смеси с бункером – накопителем, модуль подачи поддонов, накопитель со стеллажом (на 6 поддонов), модуль штабелирования для поддонов с готовым изделием, вибропуансон.	<b>1 882 000</b> Р
<b>Вибропресс «TOP-Ультра» для бордюров, тротуарной плитки, блоков, давление 10 тонн, 380В., мощность электропривода 11 кВт, увеличенная формовочная площадь 1050x600x350мм. В комплекте:</b> модуль загрузки смеси с бункером – накопителем, модуль подачи поддонов, накопитель со стеллажом, модуль штабелирования для поддонов с готовым изделием, вибропуансон, виброплатформа с высокочастотными вибродвигателями с регулировкой частоты вибраций (вместо базовой виброплощадки), на вибропресс установлен более мощный насос и электродвигатель. Оснастка (матрица и пуансон) Рядовой блок 390x190x190, с пустотами, на 5 изделий	<b>По запросу</b>
<b>3.1.2. ЗАВОДЫ Зевс</b>	
<b>Наименование</b>	<b>Цена, руб.</b>
<b>Мини завод «ЗЕВС-1»</b> (формовочная площадь 650x500x250мм): вибропресс «TOP-1» + модуль загрузки смеси с бункером-накопителем + модуль подачи поддонов + ленточный транспортер «ЛК Т-1» 3300/400 + бетоносмеситель «СБ Медиум-250» + эстакада к бетоносмесителю. Оснастка (матрица и пуансон) в комплект не входит.	<b>1 021 000</b> Р
<b>Мини завод «ЗЕВС-2»</b> (формовочная площадь 850x500x250мм): вибропресс «TOP-2» + модуль загрузки смеси с бункером-накопителем + модуль подачи поддонов + ленточный транспортер «ЛК Т-1» 3300/400 + бетоносмеситель «СБ Медиум-375» + эстакада к бетоносмесителю. Оснастка (матрица и пуансон) в комплект не входит.	<b>1 182 500</b> Р
<b>Мини завод «ЗЕВС-3»</b> (формовочная площадь 1050x500x250мм): вибропресс «TOP-3» + модуль загрузки смеси с бункером-накопителем + модуль подачи поддонов + ленточный транспортер «ЛК Т-1» 3300/400 + бетоносмеситель «СБ Медиум-500» + эстакада к бетоносмесителю. Оснастка (матрица и пуансон) в комплект не входит.	<b>1 426 500</b> Р
<b>Комплектацию вибропрессов, заводов и мини заводов можно изменять на усмотрение Заказчика, соберем любую комплектацию, в зависимости от потребностей и бюджета.</b>	



<b>Полный список оснасток (матрица и пуансон) на любое изделие по потребностям заказчика, с изображением, размерами и стоимостью указаны в отдельном коммерческом предложении.</b>	
<b>3.1.3. Комплекты матриц для вибропрессов «ТОР», заводов, мини-заводов «ЗЕВС»</b>	
<b>Комплект матрица + пуансон</b>	<b>Цена, руб.</b>
Стеновые камни пустотные (с различным количеством пустот)	От <b>38 000</b> ₹
Стеновые камни (арболитовые блоки)	От <b>37 500</b> ₹
<b>Перегородочный блок с 2 продольными пустотами. Размер блока 390x190x90 мм, матрица на 6-10 блоков</b>	От <b>31 000</b> ₹
<b>Перегородочный блок с 2 продольными пустотами. Размер блока 390x190x120 мм, матрица на 4-8 блоков</b>	От <b>31 000</b> ₹
<b>Тротуарная плитка «Кирпич 198x98», высота изделий на выбор, матрица на 6-18 изделий.</b>	От <b>60 500</b> ₹
<b>Камень бордюрный «Магистральный бордюр», - 1000x180x300 мм</b>	<b>127 000</b> ₹
Оснастка « <b>Дорожный бордюр</b> », БР50.30.15, БР78.30.15, БР100.30.15	От <b>60 500</b> ₹
Оснастка « <b>Тротуарный бордюр</b> », БР50.20.8, БР78.20.8, БР100.20.8	От <b>60 500</b> ₹
<b>Полный список оснасток (матрица и пуансон) отправим Вам коммерческим предложением, по запросу</b>	
<b>Изготовим матрицы любых форм и размеров, по техническому заданию заказчика!</b>	
<b>Стоимость комплектов матриц для производства бордюров, брусчатки, тротуарной плитки, блоков, элементов благоустройства, уточняйте у нашего менеджера по продажам</b>	
<b>3.1.4. Дополнительное оборудование и модули</b>	
<b>Наименование</b>	<b>Цена, руб.</b>
Пульт управления (вместо стандартного) с джойстиком, блокировками	<b>198 000</b> ₹
Модуль загрузки смеси с гидравлическим приводом шибера TOP-1	<b>168 500</b> ₹
Ленточный транспортёр «ЛК Т-3 ПШ» 3300/400. Габариты: 3500x830x2500мм.	<b>169 500</b> ₹
Ленточный транспортер «ЛК Т-5 ПШ» 5300/400. Габариты: 5500x830x2500мм.	<b>233 500</b> ₹
Модуль подачи поддонов	От <b>92 500</b> ₹
Накопитель для поддонов	От <b>24 500</b> ₹
Штабелёр для поддонов с готовыми изделиями	От <b>185 000</b> ₹
Вибропуансон (2 вибродвигателя)	От <b>52 500</b> ₹
Виброплатформа (только для ТОР – 3)	От <b>168 500</b> ₹
Бетономеситель БП-1Г для вибропрессов	От <b>252 000</b> ₹
<b>3.2. ВИБРОУСТАНОВКИ серии «РПБ» для строительных блоков (арболитовые блоки)</b>	
<b>Наименование</b>	<b>Цена, руб.</b>
Вибростанок «РПБ 1500БЛ», 220В, размер готового изделия: 390x190x190мм	<b>66 000</b> ₹
Вибростанок «РПБ 1500БЛ-400», 220В, размер готового изделия: 400x300x200мм	<b>70 500</b> ₹
Вибростанок «РПБ 1500БЛ-500», 220В, размер готового изделия: 500x300x200мм	<b>78 500</b> ₹
<b>3.3. Вибростолы, виброконвейеры для производства тротуарной плитки, брусчатки</b>	
<b>Наименование</b>	<b>Цена, руб.</b>
<b>Виброконвейер «ВК-1», 380В/220В*, вибродвигатели - 2 шт., 3000x700x1000мм</b>	<b>137 000</b> ₹
<b>Вибростол формовочный «ВЭСТ-У», 380/220*В., вибродвигатель – 1шт., 1100x1000x700мм</b>	<b>50 000</b> ₹
<b>Вибростол формовочный «ВЭСТ-2В», 380/220*В., вибродвигатели – 2шт., 1300x900x700мм</b>	<b>76 500</b> ₹
<b>Вибростол формовочный «ВЭСТ-М», 380/220*В., вибродвигатель – 1шт., 1460x500x860мм</b>	<b>69 000</b> ₹
<b>Вибростол формовочный «ВЭСТ-Л», (облегченный) 380/220*В., вибродвигатель – 1шт., 1100x1000x700мм</b>	<b>43 000</b> ₹
<b>Вибростол расформовочный «ВЭСТ-Р», 380/220*В., вибратор ВИ 99 – 1шт., 620x1000x800мм</b>	<b>41 500</b> ₹
<b>*- Возможна установка вибратора на 220В, подробности уточняйте у менеджера (базовая установка на 380В)</b>	



## 4. Вибросита, барабанные сита для сыпучих материалов, используются в производстве бетонов, растворов, любых строительных смесей, любых строительных блоков, «лего» кирпича, тротуарной плитки, брусчатки, бордюров, ЖБИ:

Внесем любые модификации в базовую установку, по желанию клиента!

4.1. Барабанные сита «Вихрь М»	
Наименование	Цена, руб.
Барабанное вибросито «Вихрь М-1», 380В/220В*, 0.5кВт, рабочая длина 1000мм	62 500 ₺
Барабанное вибросито «Вихрь М-2», 380В/220В*, 1.5кВт, рабочая длина 2000мм	106 000 ₺
- Возможна установка двигателя на 220В, (базовая установка на 380В)	
- Размер ячейки можно менять, по желанию заказчика, а также заказать дополнительную оснастку в виде сменных решеток с ячейками разного размера.	
4.2. Вибросита для сыпучих материалов	
Вибросито «ВС-Мини», 220В, облегченное вибросито, размер ячейки - 5 мм	42 000 ₺
Вибросито «ВС-1», 380/220В, размер рабочей поверхности - 500x700мм, размер ячейки от - мм	42 000 ₺
Вибросито «ВС-2», 380/220В, размер ячейки от 5 и 3 мм, отсев на две фракции	97 500 ₺
- Возможна установка двигателя на 220В, (базовая установка на 380В)	
- Размер ячейки можно менять, по желанию заказчика, а также заказать дополнительную оснастку в виде сменных решеток с ячейками разного размера.	

## 5. Бетонные заводы (РБУ), мини РБУ:

Внесем любые модификации в базовую установку, по желанию клиента!

5.1 Мини РБУ, компактный бетонный узел серии «Beton Mixer Compact»	
Наименование	Цена, руб.
Мини РБУ ВМС-250, 8,1 кВт, производительность – до 2,4 м <sup>3</sup> /ч, «ручная» система управления, 1 бункер на 2 м <sup>3</sup>	716 500 ₺
Мини РБУ ВМС-250, 8,1 кВт, производительность – до 4 м <sup>3</sup> /ч, полуавтоматическая система управления, 1 бункер на 2 м <sup>3</sup>	935 500 ₺
Мини РБУ ВМС-250, 8,1 кВт, производительность – до 6 м <sup>3</sup> /ч, автоматизированная система управления, 1 бункер на 2 м <sup>3</sup>	1 287 000 ₺
Мини РБУ ВМС-375, 12,1 кВт, производительность – до 3,6 м <sup>3</sup> /ч, «ручная» система управления, 2 бункера по 1,5 м <sup>3</sup> каждый	1 156 500 ₺
Мини РБУ ВМС-375, 12,1 кВт, производительность – до 6 м <sup>3</sup> /ч, полуавтоматическая система управления, 2 бункера по 1,5 м <sup>3</sup> каждый	1 340 500 ₺
Мини РБУ ВМС-375, 12,1 кВт, производительность – до 9 м <sup>3</sup> /ч, автоматизированная система управления, 2 бункера по 1,5 м <sup>3</sup> каждый	1 507 500 ₺
5.2. Бетонный завод РБУ- Mobilmix	
Бетонный завод РБУ MobilMix G-375, производительность от 5 до 15 м <sup>3</sup> /ч, два бункера по 4,5 м <sup>3</sup> Бетоносмеситель БП-1г-375; Блок дозаторов БД-150; пульт управления- автомат; дозирующий комплекс ДКМ-9; Рама; Компрессор Remeza на 3 кВт (либо аналог)	2 982 500 ₺
Бетонный завод РБУ MobilMix G-500, производительность от 10 до 20 м <sup>3</sup> /ч, два бункера по 4,5 м <sup>3</sup> Бетоносмеситель БП-1г-500; Блок дозаторов БД-150; пульт управления- автомат; дозирующий комплекс ДКМ-9; Рама; Компрессор Remeza на 3 кВт (либо аналог)	3 309 000 ₺



Бетонный завод РБУ MobilMix SB-375, производительность до 10 м <sup>3</sup> /ч, два бункера по 4,5 м <sup>3</sup> Бетоносмеситель СБ 80-375; Блок дозаторов БД-150; пульт управления- автомат; дозирующий комплекс ДКМ-9; Рама; Компрессор Remeza на 3 кВт (либо аналог)	<b>2 886 500</b> ₹
Бетонный завод РБУ MobilMix G-500, производительность от 5 до 15 м <sup>3</sup> /ч, два бункера по 4,5 м <sup>3</sup> Бетоносмеситель СБ 80-500; Блок дозаторов БД-150; пульт управления- автомат; дозирующий комплекс ДКМ-9; Рама; Компрессор Remeza на 3 кВт (либо аналог)	<b>3 018 000</b> ₹
<b>5.3. Мини бетонный завод РБУ-мини БП-2Г</b>	
РБУ-мини БП-2Г-185С со скиповым подъемником, 5,5/1,1 кВт, производительность – до 6 м <sup>3</sup> /ч, высота выгрузки 2000/4000мм	<b>По запросу</b>
РБУ-мини БП-2Г-375С со скиповым подъемником, 7,5/3 кВт, производительность – до 10 м <sup>3</sup> /ч, высота выгрузки 2000/4000мм	<b>По запросу</b>
РБУ-мини БП-2Г-500С со скиповым подъемником, 11/4 кВт, производительность – до 14 м <sup>3</sup> /ч, высота выгрузки 2000/4000мм	<b>По запросу</b>
РБУ-мини БП-2Г-750С со скиповым подъемником, 18,5/5,5 кВт, производительность – до 20 м <sup>3</sup> /ч, высота выгрузки 2000/4000мм	<b>По запросу</b>
<b>Внесем любые изменения в конструкцию, по желанию клиента!</b>	

## 6. Дозирующие комплексы

Внесем любые модификации в базовую установку, по желанию клиента!

<b>6.1 Дозирующие комплексы ДК</b>	
Наименование	Цена, руб.
Дозирующий комплекс «ДК-3»	<b>636 000</b> ₹
Дозирующий комплекс «ДК-3-А»	<b>761 000</b> ₹
Дозирующий комплекс «ДК-3-АГ»	<b>1 015 000</b> ₹
Дозирующий комплекс «ДК-4»	<b>722 000</b> ₹
Дозирующий комплекс «ДК-4-А»	<b>847 000</b> ₹
Дозирующий комплекс «ДК-4-АГ»	<b>1 106 000</b> ₹
Дозирующий комплекс «ДК-6»	<b>810 000</b> ₹
Дозирующий комплекс «ДК-6-А»	<b>935 000</b> ₹
Дозирующий комплекс «ДК-6-АГ»	<b>1 202 000</b> ₹
Дозирующий комплекс «ДК-10»	<b>934 000</b> ₹
Дозирующий комплекс «ДК-10-А»	<b>1 059 000</b> ₹
Дозирующий комплекс «ДК-10-АГ»	<b>1 404 500</b> ₹
Дозирующий комплекс «ДК-16»	<b>1 220 000</b> ₹
Дозирующий комплекс «ДК-16-А»	<b>1 345 000</b> ₹
Дозирующий комплекс «ДК-16-АГ»	<b>1 607 500</b> ₹
Дозирующий комплекс «ДК-9 Трио»	
Дозирующий комплекс «ДК-9-А Трио»	
Дозирующий комплекс «ДК-15 Трио»	
<b>Изготовим скиповые подъемники по Вашему ТЗ, необходимым размерам и грузоподъемностью.</b>	



## 7. Ленточные конвейеры (транспортеры):

Внесем любые модификации в базовую установку, по желанию клиента!

7.1. Ленточные конвейеры «ЛК»	
Наименование	Цена, руб.
Ленточный конвейер (транспортер) «ЛК Т-3 ПШ» 3300/400, 380В, Габариты: 3350x900x600 мм, шевронный	169 500 ₺
Ленточный конвейер (транспортер) «ЛК Т-5 ПШ» 5300/400, 380В, Габариты: 5106x900x600 мм, шевронный	233 500 ₺
Ленточный конвейер (транспортер) «ЛК Т-3 ЖГ» 3300/400, 380В, Габариты: 3350x900x600 мм, гладкая желобчатая	221 500 ₺
Ленточный конвейер (транспортер) «ЛК Т-5 ЖГ» 5300/400, 380В, Габариты: 5106x900x600 мм, гладкая желобчатая	253 500 ₺
- Возможна установка двигателя на 220В, (базовая установка на 380В)	
Изготовим любые ленточные конвейеры (транспортеры) по необходимым вам размерам.	

Если Вы не нашли, то что искали, позвоните нам по любому указанному в данном прайс – листе или на нашем сайте номеру телефона, или оставьте заявку, мы вам перезвоним и обязательно поможем!


Мы спроектируем и произведем оборудование по-Вашему ТЗ.

**Работая с нами, Вы работаете напрямую с заводом - производителем, т.е. без дилерских наценок, без каких-либо рисков. Мы гарантируем 100% качество и надежность всего производимого нами оборудования!**

Генеральный директор

И.В. Ульянов

м.п.



С уважением к Вам и Вашему бизнесу,  
Иван - ведущий менеджер по продажам  
Сергей – менеджер на производстве

Завод профессионального строительного оборудования "КСК Олимп"  
г. Киров, мкр. Радужный, ул. Производственная, д. 5  
г. Краснодар, ул. Бородинская, д. 154/12, офис 1

По всем вопросам обращайтесь:

тел.: +7 (967) 667 4343 - (также есть WhatsApp, Viber, Telegram)

тел.: +7 (961) 511 1889 - (также есть WhatsApp, Viber, Telegram)

тел.: +7 (919) 514 9999 - (также есть WhatsApp, Viber, Telegram)

тел.: 8 800 201 4143 - бесплатно по РФ

Сайт: [www.ksk43.ru](http://www.ksk43.ru)

Почта: [ksk43olimp@yandex.ru](mailto:ksk43olimp@yandex.ru)

Почта: [olimp@ksk43.ru](mailto:olimp@ksk43.ru)